



ITA

Zanzariera ideale per portefinestre. Binario inferiore di soli 3 millimetri. Scorrimento laterale frizionato, che consente un'apertura controllata e il posizionamento della zanzariera in qualsiasi posizione desiderata.

DIVA GOLD: Dotata di profilo di riscontro (terminale) e chiusura magnetica.

DIVA SILVER: Assenza del profilo di riscontro (terminale) e chiusura con spazzolino.

ENG

Insect screening system suitable for doors. Lower rail of just 3 mm. Sliding system with friction, that allows you to control the opening, and to stop the screen at any required position.

DIVA GOLD: equipped with terminal rail and magnetic lock.

DIVA SILVER: No terminal rail, closure with brush.

DEU

Insektenschutzsystem ideal für Türen. Extreme flache Bodenschiene (nur 3 mm). Seitengleitung mit Kupplung, die eine kontrollierte Öffnung und Positionierung des System an jeder gewünschten Stelle erlaubt.

DIVA GOLD: ausgestattet mit Abschlussprofil und Magnetverschluss.


DIVA SILVER: Kein Abschlussprofil und Verschluss mit Bürste.



Apertura frizionata/
Friction system/
Öffnung mit Kupplung



DETTAGLI / Details





Binario inferiore di soli 3 mm /
Lower rail of just 3 mm /
Bodenschiene von nur 3 mm

Assenza di terminale a muro/
No terminal rail/
Kein Abschlussprofil

Apertura frizionata/
Friction system/
Öffnung mit Kupplung

✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900



✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900



2ante

ITA

Zanzariera ideale per portefinestre molto ampie. Binario inferiore di soli 3 millimetri. Scorrimento laterale frizionato, che consente un'apertura controllata al centro e il posizionamento della zanzariera in qualsiasi posizione desiderata. Possibilità di fornire la zanzariera con apertura decentrata (da comunicare in fase di ordine).

ENG

Insect screening system suitable for large doors. Lower rail of just 3 mm. Sliding system with friction, that allows you to control the central opening, and to stop the screen at any required position. By request you can ask for asymmetrical opening during the transmission of your order.

DEU


Insektenschutzsystem ideal für sehr große Türen. Extreme flache Bodenschiene (nur 3 mm). Seitengleitung mit Kupplung, die eine kontrollierte Öffnung in der Mitte und Positionierung an jeder gewünschten Stelle erlaubt. Auf Wunsch können wir das System mit dezentraler Öffnung anbieten (bitte bei Bestellung angeben).





Apertura frizionata/
Friction system/
Öffnung mit Kupplung

DETTAGLI / Details





Binario inferiore di soli 3 mm /
Lower rail of just 3 mm /
Bodenschiene von nur 3 mm



Apertura frizionata/
Friction system/
Öffnung mit Kupplung

✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		3200	2900
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		3200	2900
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		3200	2900



✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		2400	2600
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		2400	2600
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		2400	2600